

www.firetechsolutions.com.mx



CATÁLOGO 2026

EPP



**SOLUCIONES INTEGRALES
EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
CONTRA INCENDIOS**

¡Descubre +100 artículos de seguridad ya!



**FIRETECH
SOLUTIONS**
Sistemas contra Incendios



Tu Aliado en Seguridad Industrial

Desde 1998, ofrecemos soluciones en seguridad industrial, contra incendios y electrónica.

Nos especializamos en proteger lo más importante:



Tu personal



Tus bienes

Confía en nuestra experiencia y mejora continua para cubrir todas tus necesidades en seguridad.

Líderes en el Sureste

Yucatán - Q. Roo - Tabasco - Campeche

Nuestras Categorías Principales:

- Incendios
- EPP
- Señalización y Seguridad Vial
- Mantenimiento y Servicios

Cotiza con nuestros asesores especializados


999 104 9113 - Ventas Opichén

999 551 3661 - Servicios contra incendios

Correo:

ventasmerida@lamarseguridad.com

ventas3@lamarseguridad.com.mx



FIRETECH
SOLUTIONS

Sistemas contra Incendios

NUESTROS SERVICIOS

SISTEMAS CONTRA INCENDIO



RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES Y MÓVILES.

Realizamos recargas y mantenimientos siguiendo la normativa federal vigente (NOM-154-SCFI-2005), asegurando la máxima calidad de los agentes extinguidores. Nuestro objetivo es garantizar la funcionalidad de cada extintor, protegiendo vidas y bienes.



SISTEMAS ESPECIALIZADOS PARA DETECCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS.

Contamos con tecnología de punta para detectar el fuego en sus primeras etapas, activando alarmas y protocolos de emergencia de manera inmediata. Así, reducimos daños y mejoramos la respuesta rápida ante cualquier incidente.

- Sistemas de Detección y Notificación: Alertan en tiempo real sobre la presencia de humo o llamas.



SISTEMAS SUPRESIÓN AUTOMATIZADOS.

Conjunto de equipos que detectan y extinguen incendios de forma automática (sensores de humo/calor, alarmas, etc.). Su respuesta rápida minimiza daños y protege vidas.



REDES CONTRA INCENDIOS.

Sistemas hidráulicos con bombas, tuberías y rociadores, diseñados para transportar agua a alta presión y enfrentar eficazmente un incendio.

NUESTROS SERVICIOS

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL

¡DESCUBRE EL PODER DEL MANTENIMIENTO!

TU TRANQUILIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD.

Líderes en mantenimiento industrial y residencial, brindamos soluciones integrales para tu empresa y hogar. Nuestra calidad y experiencia prolongan la vida útil de tus instalaciones. Con un equipo especializado, garantizamos un funcionamiento eficiente y seguro, tanto en prevención como en correcciones. Ofrecemos precios competitivos y planes a medida, aportando tranquilidad y ahorro a largo plazo.

ELIGE CALIDAD, ELIGE CONFIANZA.



SUC. MÉRIDA
+52 999 104 9113

ventasmerida@lamarseguridad.com

SUC. PERINORTE
+52 999 139 5058

ventas4@lamarseguridad.com.mx



CONTAMOS CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS

Mantenimiento industrial

- Mantenimiento electromecánico general.
- Mantenimiento electrónico industrial.
- Mantenimiento mecánico.
- Mantenimiento de sistemas neumáticos.
- Mantenimiento predictivo en equipos de producción.
- Mantenimiento de generadores de emergencia.
- Mantenimiento de silos.

Mantenimiento residencial

- Limpieza de zonas comunes internas y externas (corredores, techos, canales de drenaje).
- Mantenimiento estacional de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
- Cerrajería.
- Mantenimiento de sistemas de filtrado de agua.





EQUIPOS PARA CONTROL DE INCENDIOS

Johnson
Controls

 **BOSCH**

Fike
FIRE SAFETY TECHNOLOGY LTD.

tyco
Security Products

Algunas de nuestras Certificaciones

✓ **NOM-154-SCFI-2005**

La norma nos avala como un centro verificado para la recarga y mantenimiento de extintores, esto nos permite expedir certificados de recarga los cuales garantizan que sus extintores estarán listos para accionarse en caso requerido.

✓ **Certificación Fire-Lite.**

Esta certificación nos acredita como expertos en el diseño e instalación de sistemas de detección de incendios para todos los sectores; residencial, comercial e industrial.



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium identificables en el catálogo.

EXTINTORES

Extintor tipo Portátil de PQS



Capacidades: 1, 2.5, 4.5, 6, 9 y 12 kg.

Extintor portátil de presión contenida, cargado con polvo químico seco, al 75 % de fosfato monoamónico certificado, presenta un acabado en pintura horneada electrostática color rojo brillante. Equipo fabricado bajo los lineamientos que marca la NOM-100-STPS-1994, garantía de un año sobre defectos de fabricación.

Extintor tipo Unidad Móvil de PQS



Capacidades: 34, 50, 68 kg.

Extintor tipo unidad móvil de presión contenida cargado a base de polvo químico seco, al 75% de fosfato monoamónico certificado, presenta un acabado en pintura electrostática color rojo brillante. Equipo fabricado bajo los lineamientos que marca la NOM-100-STPS-1994, garantía de un año sobre defectos de fabricación.

Extintor Portátil de CO2



Capacidades: 5, 10, 15 y 20 Libras.

El extintor de dióxido de carbono (CO2) está diseñado para combatir fuegos clase "B" y "C". El CO2 es un agente limpio que no deja residuo, no es conductor de la electricidad y es efectivo para ser utilizado en fuegos en aparatos electrónicos. Recomendado para su uso en equipo electrónico delicado.

Extintor Portátil tipo K



Capacidades: 6 y 9.5 Lts.

Los extintores de químicos húmedos son los mejores extintores portátiles para cocinas de restaurantes y aprobados por la nueva Clase K, enlistada por la UL específicamente para accidentes de cocinas en restaurantes. Combina una base especial de acetato de potasio, un agente de bajo PH desamillado para el uso en sistemas de pre-ingeniería de cocinas para restaurantes. La existencia actual de aparatos de cocina más complejos y el uso de aceites no saturados, dictan el uso de extintores portátiles con mayor capacidad para combatir el fuego y el efecto de enfriamiento para combatir estos difíciles y calientes incendios.

Funda para extintores



Capacidad: 4, 5, 6, 9 12 kg

Fabricada en tela vinil, rotulada en impresión de serigrafía. Se recomienda su uso en exteriores para proteger del medio ambiente.

Refacciones para Extintores



Contamos con todas las refacciones para que su extintor se mantenga en óptimas condiciones. Válvulas, mangueras, manómetros, boquillas, vistagos, seguros, resortes, etc.



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium identificados en el catálogo.

DETECTORES DE HUMO

Manómetro



Los extintores poseen un manómetro que indica su presión interna, si la aguja se encuentra en la zona verde significa que la presión es la correcta; si por el contrario se encuentra en el área roja indica que está por debajo o por encima de la presión normal de uso.

Detector de 4 gases (H₂S, O₂, CO, EX)



Este detector de monitor multigas viene con sensor de vibración, de luz y sonido. Tres métodos de alarma: el detector viene con alarmas de audio ajustable, visuales y de vibración cuando se alcanzan los niveles preestablecidos. Puede medir con precisión la concentración de gas con el número fácil de leer que se muestra en la visualización. Impermeable, resistente al polvo, a prueba de explosiones y menor error: error de detección mejor que $\pm 5\%$ F.S. Tiempo de respuesta: $< 30s$.

Detector de Humo Autónomo



Este detector de humo operado por batería es ideal para detectar incendios de propagación rápida de la flama, tiene un botón para silenciarlo ya que en ocasiones se generan falsas alarmas causadas por utensilios de cocina o vapor del agua caliente.

Gabinets para equipo contra incendio



Colores

Materia: Acero laminado en frío calibre 24.
Tipo de gabinete: Para mangueras, equipo de bombero o extintores.

0 mA
Gabinete metálico para almacenar equipos contra incendio. Con tratamiento químico de desengrase y fosfatizado, aplicando pintura en polvo (electrostática), color rojo brillante brindando mayor resistencia a la corrosión e intemperie. Estructura reforzada en la base metálica de alta resistencia.

Gabinets industriales porta extintor para CO₂ y PQS



Capacidades: 2.5, 4.5 - 6, 4.5 - 9, 9, 12 kg

Porta extintor de piso cilíndrico, utilizado para el resguardo de extintores portátiles, sin alterar la imagen del área en el que se instale. Garantía de un año sobre defectos de fabricación.

Fabricado de lámina de acero inoxidable acabado espejo y/o pulido calibre 28. Ideal para uso en interiores y exteriores. Incluye tapa plana fabricada de inyección de polietileno de alta densidad resistente hasta 80 °C.

GABINETES

Gabinete para hidrante y extintor diferentes medidas



Capacidades: 15 M, 30 M, 30 ME

Gabinete metálico diseñado para almacenar mangueras de hidrante mediante soporte de despliegue rápido, también puede almacenarse la manguera de hidrante junto con el extintor portátil.

Es suministrado con puerta, chapa cromada y dos llaves. Cuenta con bisagra continua a lo largo de toda la puerta, brindando mayor soporte y refuerzo en el gabinete.



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium identificados en el catálogo.

**PROTECCIÓN
PARA INCENDIOS**

Traje de Bombero Completo NFPA 1971



Talla | XS (36), S (38), M (40), L (42), XL (44)

Colores |

Material: 93% nomex, 5% kevlar, 2% antiestático de 6.0 oz. con acabado repelente al agua, neopreno FR, fibra aramida-lana.

Esta versión de trajes es la adecuada para uso en estructuras debido a la protección que ofrecen contra exposiciones térmicas, punciones o cortes. Nuestros trajes estructurales cumplen y exceden la Norma NFPA 1971-2018 certificados a través de los laboratorios UL. Toda la materia prima utilizada proviene de los fabricantes más reconocidos del mercado, como Tencate y Shadfast.

Contamos con diversas opciones de telas externas, colores, barreras de humedad y térmicas. Consulte con un ejecutivo de ventas para que lo pueda orientar en su decisión de adquisición.

Overol Ignifugo



Talla |

Colores |

Overol resistente a la flama en cuatro diferentes telas para mantenerse fresco, seco y seguro. Estos overoles están reforzados para tener una larga vida e incluyen características de comodidad y cumplen con normas de seguridad.

- Ligero para comodidad pero con alta durabilidad.
- Bolsas frontales y traseras con ciérras.
- Broches ocultos para protección contra arco eléctrico.

Capucha de mezclilla



Capucha de mezclilla para soldar, se utiliza como protección para el soldador.

Es una prenda que proporciona seguridad industrial fabricado en mezclilla 100% algodón de 12 onzas. Unitalla ajustable. Posee un cordón ajustable para asegurar su comodidad y su uso. Resguarda al usuario de calor, chispa y partículas calientes generados en procesos de corte y soldadura.

Lona antichispa o ignifuga



Temperatura: Hasta 1,300°C
Materia: Algodón 100%
Peso: 615g x m²

La lona de algodón del no. 8, está diseñada para ser usada en donde se requiere una resistencia al calor intenso, así como protección térmica, lona protectora en trabajos de soldadura.

Sombrilla para soldador



Fabricadas con lona REVOLUTIONVINIL. Retardante al fuego además de ser totalmente impermeable. Cumple con los métodos de prueba establecidos en la NORMA NFPA-701.

Manta antiflama



La manta antiflama está elaborada con fibra de vidrio y una capa de película retardante. Las mantas antiflama son herramientas poderosas de equipo que trabajan cortando el oxígeno del fuego. Pueden ser parte del equipo de protección de una fábrica, oficinas, hogares. Con certificaciones de Ejército Norteamericano MIL-C-20079H-Type-1-Class-9, Ejército Norteamericano MIL-C-20079F-Type-1-Class-2, Ejército Norteamericano MIL-I-24248.



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium
identificables en el catálogo.

**SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS**

Boquillas aspersoras



En nuestra sección de boquillas aspersoras, ofrecemos una amplia variedad de opciones, que han sido optimizadas para operaciones industriales como refrigeración, recubrimiento, limpieza, lubricación, control de polvo y protección contra incendios. Con patrones de aspersión que incluyen aspersión plana, cono sólido, cono lleno, cono hueco, aspersión fina, aspersión ovalada y cuadrada con ángulos que van de 0° a 170°, estamos seguros de que encontrarás la boquilla adecuada para tus necesidades.

Paneles de detección de incendio



Estos paneles son esenciales para la seguridad de cualquier edificio, ya que permiten detectar y alertar sobre la presencia de fuego en una etapa temprana, lo que permite tomar medidas rápidas para controlar el incendio y minimizar los daños.

Sistemas de extinción automatizados



Estos sistemas están diseñados para detectar y extinguir automáticamente un incendio en su etapa inicial, antes de que pueda causar daños mayores. Con una amplia variedad de opciones disponibles, incluyendo sistemas de rociadores, sistemas de extinción por gas y sistemas de extinción por agua nebulizada. Estamos seguros de que encontrarás el sistema adecuado para tus necesidades. Contáctanos para obtener más información sobre nuestros sistemas de extinción automatizados y cómo pueden ayudarte a proteger tu propiedad.

Válvulas, conexiones y boquillas para mangueras contra incendio




Manejamos un amplio surtido de válvulas, conexiones y boquillas para sus mangueras contra incendio. El tipo de diámetro, conexión y material dependerá de la aplicación y el tipo de manguera con la que cuente, así como del lugar a instalarse. Acérquese con nosotros y con gusto le asesoramos para que sus mangueras cuenten con lo requerido para su correcto uso.

Manguera de combate contra incendios



Material: 100% poliéster sintético de recubrimiento sencillo y bronce.
Diámetros disponibles: 1 1/2", 2", 2 1/2".
Longitudes: 15 / 30 m
Tipo de cuerda: NST / IPT
Nuestras mangueras son de una calidad superior en mano de obra, además de apegarse a las normas de NFPA 1961 última edición. Toda manguera entregada bajo estas especificaciones tiene una garantía y vida de 5 años, bajo condiciones normales de uso. En el momento de entrega la manguera es libre de defectos en materiales y mano de obra.



**Cuidamos tu espacio,
aquí y ahora.**



SEGURIDAD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN

Las mejores marcas en EPP






Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium
identificables en el catálogo.

CHALECOS DE SEGURIDAD

Chaleco de malla con reflejante



Talla | Unitalla

Colores |

Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad, perforada para máxima ventilación elásticos laterales de 1.8 cm, cierre al frente broche tipo samsonite, bias perimetral color negro de 1".

Chaleco tipo arnés



Talla | Unitalla

Colores |

- Diseño ligero que permite amplia libertad de movimiento al usuario, sin sacrificar sus propiedades de alta visibilidad, ya que cuenta con cintas reflejantes en todo su diseño.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases o para identificar si el trabajador está de frente o de espalda en zonas oscuras.

Chaleco tipo brigadista



Talla | Unitalla

Colores |

- Fabricado en gabardina 50% algodón y 50% poliéster.
- Con reflejante de 2" de ancho de alta reflexión al frente y espalda, dos bolsas englobadas delanteras una para el celular y otra para el radio de comunicación ambos con cierre tipo velcro, bolsa para pluma con compartimento adicional a un lado, dos bolsas en la parte baja del frente muy amplias con cierre, una más que recorre el ancho del chaleco en la parte de la espalda baja con cierre por ambos lados chaleco ribeteado con cinta popotillo para mayor durabilidad, cuatro cintas laterales de poliéster de 25 mm con broches tipo Samsonite para mejor ajuste, cierre de alta resistencia al frente.

Chaleco brigadista con malla



Talla | Unitalla

Colores |

- Chaleco de brigada en tela de gabardina (80% algodón, 20% poliéster), cuello en "V" también cuenta con cierre en la parte frontal del chaleco y por detrás cuenta con una malla abierta para dar mayor frescura.
- En la parte frontal del chaleco cuenta con dos cintas reflejante gris (5 cm de ancho c/u) en la parte superior derecha tiene un portaradio y de lado contrario una lapicera, por la parte inferior tiene 2 bolsas de cargo, cada una con su respectiva reflejante gris y cierre de nylon para mayor seguridad.

Chaleco de alta visibilidad



Talla | M G

Colores |

Prenda de vestir, de alta visibilidad, que permite que el usuario pueda ser visto fácilmente para evitar accidentes. Cuenta con cintas reflejantes que tienen la capacidad de reflejar la luz que incide sobre ellas.

Chaleco cazador



Talla | Unitalla

Colores |
Con antirreflejante

- Fabricado en tela gabardina, 100% algodón con malla puck (composición poliéster).
- Reflejante de alta visibilidad.
- 1 Bolsa trasera, 9 bolsa de



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium. Identifícalos en el catálogo.

FAJAS

Faja elástica para soporte lumbar

LÍNEA DE TRABAJO



Talla | CH, M, G, XL

Colores |

Material: Cinturón ajustable elástico de Crochet de 8". Tirantes con un elástico de 1.25" de ancho, 3 varillas de 7.5" en la parte dorsal. Tercer cinturón de 2" con broche.

Diseñada para prevenir lesiones en la espalda y es apoyo lumbar en los esfuerzos generados debido al levantamiento de peso, para su uso según STPS y OSHA en la aplicación de los 8 pasos para el levantamiento de objetos y no exceder los límites de carga de acuerdo con normatividades.

Faja elástica para soporte lumbar

LÍNEA PREMIUM



Talla | CH, M, G, XL

Colores |

Aplicaciones: Soporte sacro-lumbar elástica de 8" (20.32 cm) de ancho, 4 varillas flexibles en el área lumbar, dos bandas elásticas de 4" (10.16 cm) de ancho, refuerzo de 4" y tercer cinturón. Cuenta con triple ajuste para mayor ajuste y soporte. Cosido con bies de 1" (2.54 cm) en la parte superior e inferior del área lumbar con sistema zig-zag, tirantes elásticos de 1" de ancho, cinturón de polipropileno de 2" (5.08 cm) de ancho, como sistema de sujeción y velcro.

Faja Iyrsa de Alta Visibilidad



Diseño: Elástico resistente con bandas reflectantes para máxima visibilidad en entornos con poca luz.

Aplicaciones: Prevención de lesiones lumbares en levantamientos y movimientos repetitivos, especialmente en áreas industriales o de almacén.

Beneficios: Ajuste ergonómico, reducción de fatiga en la zona lumbar y seguridad adicional gracias a su cinta reflectante que alerta a compañeros y maquinaria.

Overoles con y sin reflejante



Talla | 32-50

Colores |

Material: 100% algodón, con peso de 240 g/m²

- Diseño amplio, con un mínimo de costuras de ensamblaje lo que evita el descosimiento.
- El corte del brazo-hombro es una pieza lo que brinda amplitud de movimiento.
- Posee elástico en puño, tobillos, y a nivel de cintura para un mejor formado y ajuste al usuario.
- El cierre tiene solapa, que da mayor protección.

Aplicaciones: ropa de trabajo para uso general.

Overoles desechables con gorro



Talla | M, G, XL, XXL

Colores |

Material: Fabricado de tela 100% microporosa repelente de líquidos no abrasivos. Resorte en tobillos, muñecas y capucha. Cierre para ajustar el traje.

Aplicaciones: Ideal para ambientes de trabajo insalubres de bajo riesgo. Uso en cuartos controlados, uso alimenticio, uso industrial, industria farmacéutica, protección contra productos químicos y microorganismos. Protección mínima para uso en proceso. Registro FDA.

Camisolas con y sin reflejante



Talla | 32-50

Colores |

*Otros colores sobre pedido.

Material: algodón para efecto retardante. Manga larga, botones y cuello. Cuenta con una bolsa en la parte frontal.

Aplicaciones: operadores y como uniformes. Ideal para procesos con soldadura o donde se requiera protección de partículas calientes.



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium
identificables en el catálogo.

ROPA DE TRABAJO

Camisola de mezclilla trabajo industrial



Talla | CH, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Colores |

Material: 100% Algodón

- Camisa Alta Visibilidad con Reflejante Verde de 2 pulgadas.
- Ideal para bordar y para uniforme.
- Corte regular.
- Confección Reforzada, Ideal para trabajo rudo, duradero y resistente.

Camisa Casual Nomex MHP



Talla | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Colores |

Material: 34% Nomex, y kevlar, 33% Lycell, 31% modacrylic, 2% antistático.

La Camisa Casual NOMEX MHP está fabricada con tela Nomex MHP multipropósito, que es inherentemente resistente al fuego y brinda protección contra el arco eléctrico y protege contra ligeras salpicaduras de metal fundido. Además, ofrece protección superior contra riesgos térmicos que cumplen con los estándares de NFPA 2112 y NFPA 70E Cat. 2, así como ISO 11611 e ISO 116121.

Pantalones



Talla | 32-50

Colores |

*Otros colores sobre pedido.

Material: algodón para efecto retardante de flamas

Aplicaciones: operadores y como uniformes. Ideal para procesos con soldadura o donde se requiera protección de partículas calientes.

Manga de carnaza



Talla: Unitalla

Manga de carnaza de res color gris curtida al cromo y dobles engrase con tiras para ajuste.

Ideal para: Chispas, procesos de soldadura y altas temperaturas.

Mangas



Material: carnaza, algodón, kevlar o polietileno de alta densidad con fibra de vidrio.

Aplicaciones: Protección durante procesos donde se vea comprometida la seguridad del antebrazo. Ideal para la manufactura, industria automotriz, eléctrica, operaciones con vidrio, láminas de metal, procesamiento de alimentos.



LAMAR



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium. Identifícalos en el catálogo.

ROPA DE TRABAJO

Mandil Carnaza



Material: carnaza

Características:

Mandil de carnaza de res curtida al cromo doble engrase, medidas 60 x 90 cm. Una de las características de la carnaza es que tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas.

Aplicaciones: Excelente opción para proteger al usuario del riesgo por salpicaduras de partículas calientes o cortantes.

Certificaciones: Norma NMX-S-042.

Mandil PVC



Material: pvc.

Características:

Mandil de pvc blanco de 20 milésimas de espesor, con aprobación de la FDA para el manejo de alimentos, medidas 35" x 46" (89 cm x 117 cm), ojillos plásticos, cordón de nylon para amarrar al cuello, excelente opción para proteger al usuario del riesgo por salpicaduras de ácidos, solventes, grasas, aceites y sales.

Aplicaciones: Excelente opción para proteger al usuario del riesgo por salpicaduras de partículas calientes o cortantes.

Certificaciones: Norma NMX-S-042.

Mandil Algodón



Material: algodón

Características:

Mandil de mezclilla de 12 onzas de algodón, mide 60 x 90 cm, listones de nylon para ajuste en cintura y cuello, cuenta con bolsa frontal. Este mandil ofrece protección, comodidad y versatilidad.

Aplicaciones: Excelente opción para proteger al usuario del riesgo por salpicaduras de partículas calientes o cortantes.

Certificaciones: Norma NMX-S-042.

Polaina de Carnaza



Polaina de carnaza de res color naranja, curtida al cromo y doble engrase con tiras de ajuste.

Ideal para: Chispas, procesos de soldadura y altas temperaturas.

Polaina viborera



Colores:

Longitud: 41.6 cm

Material: policarbonato.

Son completamente flexibles lo que las hace más cómodas. Al guardarse y transportarse no ocupan mucho espacio. Se ponen sin necesidad de quitarse las botas, sobre el pantalón. Son útiles también en terrenos con plantas con espinas. Su peso es menor que cualquier otra disponible en el mercado. Resistentes a la abrasión y a la humedad.





Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium identificados en el catálogo.

IMPERMEABLES

Impermeable tipo motociclista



Talla | M, G, XL, XXL

Colores |

Materia: poliuretano y nylon.

Aplicaciones: Diseño innovador con chaqueta y pantalón, material ligero sin perder impermeabilidad, pantalón con elástico a la cintura y bolsas falsas a los lados, chaqueta con capucha oculta y puños elásticos interiores, dos bolsas al frente y botones plásticos, ventilación en axilas y espalda.

Certificaciones: NMX-S-042, NMX-A-084

Impermeable tipo gabardina



Talla | M, G, XL, XXL

Colores |

Materia: poliuretano y nylon.

Aplicaciones: Diseño tipo abrigo largo con capucha incluida, ajustable con cordón, broches para cierre en plásticos, excelente impermeabilidad, cuenta con ventilación en axilas y espalda.

Certificaciones: NMX-S-042, NMX-A-084

Impermeable tipo capamanga



Talla | Unitalia

Colores |

Materia: pvc y poliéster

Aplicaciones: Impermeable en forma de capa con capucha ajustable con cordón, broches de presión en plástico para evitar la oxidación, ventilación en axilas y espalda, ideal para trabajos en intemperie o con presencia de agua, medida 50" x 80".

Certificaciones: NMX-S-042, NMX-A-084

PROTECCIÓN PARA CABEZA

Casco tipo cachucha



Talla | Unitalia

Colores |

Ajuste: sencillo o con matraca.

Materia: polietileno de alto impacto.

- Soporta tensión eléctrica de más de 20,000 V
- Clase E (dieléctrico)
- Disponible en suspensión de 4 y 6 puntos de apoyo.
- Hamaca de polietileno o nylon.

Normas: Cumple con NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055-SCFI-2002, ANSI Z89.1-1997

Casco ala ancha



Talla | Unitalia

Colores |

Ajuste: matraca

Materia: polietileno de alta densidad.

- Suspensión de seis puntos de anclaje, elaborada en Polipropileno.
 - Clase E (dieléctrico): Reduce la fuerza de impacto de objetos en caída libre y el peligro de alto voltaje hasta 20 000 VCA.
- Normas con las que cumple:
NOM-115-STPS-2009, PEMEX-EST-SS-058-2018, CFE 84 341-02, NMX-S-055-SCFI-2002, ANSI/SEA289.1-2014, NRF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055-SCFI-2002, ANSI Z89.1-1997

Casco ala ancha MSA



Talla | Unitalia

Colores |

Ajuste: matraca

Materia: polietileno de alta densidad.

- 4 Puntos de apoyo.
- Clase E (dieléctrico): tensión eléctrica hasta 30,000 volts. Forma I.

Normas con las que cumple:
NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055-SCFI-2002, CFE-NRF-012, ANSI Z89.1-1997



Nuquera



Talla | Unitailla

Colores | 

Con antirreflejante

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Se adapta a cualquier tipo de casco tipo cachucha.
- Protege el área del cuello de los rayos del sol, evitando quemaduras y protegiendo del polvo.
- Reforzado con bias del mismo material de la tela.

Barbiquejo V-Gard de 4 puntos MSA



Barbiquejo diseñado para proporcionar una cantidad limitada de retención adicional del casco cuenta con cintas resistentes, muy cómodas de poliéster de 3/4 pulgadas de ancho en 2 colores: blanco y negro (no elástico). Se ajusta a la suspensión en 4 puntos del casco con unos clips plásticos.

Vissera MSA



- Los protectores solares MSA para cascos V-Gard se extiende por el contorno para proteger los oídos y cuello del usuario de los rayos del sol.
- Fabricado en poliuretano, la parte frontal es de Lexan, tintado color gris.

Aplicaciones

- Construcción
- Minería (Exterior)
- Agricultura
- Gas y Petróleo
- Industria en General

PROTECCION PARA MANOS

Guante polie c/ carnaza y tejido Kevlar en palma



Talla | Unitailla

Colores | 

Con antirreflejante

Materia: Tela de alta visibilidad con reflejantes y protección UV.
Aplicaciones: Ideal para trabajos al aire libre, protegiendo del sol, calor y partículas en cuello y rostro.
Adaptable a cualquier casco de seguridad estándar.

Certificación: EN388 1141

Guante polie c/ carnaza y tejido Kevlar en palma



Talla | 8, 9 y 10

Guante anticorte de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, con carnaza color gris y tejido Kevlar® en palma, puño tejido de punto ribeteado. Tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, su palma de carnaza incrementa la protección en este modelo. El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero. Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con filo, trabajos de metalurgia. Resistente a pinchaduras y corte.

Guante de nitrilo ¾



Talla | 6, 7, 8, 9 y 10

Guante de nylon negro recubierto con nitrilo sólido en color negro. Ofrecen extraordinaria comodidad, flexibilidad y elasticidad; así como protección al corte, abrasión y pinchaduras. Su diseño sin costuras lo hace altamente confortables. La presentación de recubrimiento en palma y medio dorso es excelente para aplicaciones en donde se requiere mayor protección en el dorso de la mano. Este modelo es excelente opción para trabajos que requieren un buen agarre en seco.



Los productos con la flama LAMAR son productos con una calidad premium
identifícalos en el catálogo.

PROTECCIÓN PARA MANOS

Guante tejido con puntos PVC



Talla | Unitalla

Colores | ☐ ☒

Material: Guante tejido de algodón, poliéster y puntos de pvc, puño tejido de punto ribeteado.
Aplicaciones: manipulación general, especial para trabajos que requieran gran adherencia, excelente agarre en seco para manipular diversas herramientas de manera más fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, embalaje, actividades agrícolas y jardinería en general.

Certificación: EN388 1141

Guante multiflex



Talla | Unitalla

Colores | ☒

Material: Nylon sin costuras con recubrimiento de látex rugoso en palma y dedos.
Aplicaciones: Proporciona excelente agarre en seco y resistencia a abrasión, pinchaduras y cortes. Ideal para trabajos de mantenimiento, manejo de herramientas y jardinería.

Certificación: EN388 2131X

Guante anticorte



Talla | Unitalla

Colores | ☒

Material: polietileno de alta densidad y fibra de vidrio con poliuretano gris en palma y puño tejido de punto ribeteado.
Tejido 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero.
Aplicaciones: Aplicaciones: puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con filo, trabajos de metalurgia.

Certificación: EN388 4X43C

Guante carnaza



Talla | Unitalla

Colores | ☒

Material: carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.
Medidas: 10", 14" y 18".
Excelente resistencia, ofreciendo al usuario condiciones de seguridad.

Guante soldador



Talla | Unitalla

Colores | ☒ ☐ ☐

Material: guante de carnaza de res curtida al cromo, hilo Kevlar, forro de hule de espuma y algodón, puño recto 14".
Aplicaciones: costuras especiales para manejar altas temperaturas.

Certificación: NMX-S-040-1987, NMX-A-084-1996, EN388 4243 (azul), 4143 (gris), 4234 (rojo).

Guante argonero



Talla | Unitalla

Colores | ☒

Material: de piel de cerdo o res.
Aplicaciones: suave, cómodo y rendidor, diseño con puño abierto y con elástico o cintilla.
Recomendado para trabajos donde esté involucrada cualquier tipo de herramienta de mano.



Los productos con la flama LAMAR son productos con una calidad premium
identificables en el catálogo.

PROTECCIÓN PARA MANOS

Guante de nitrilo



Talla | Unitalla

Colores |

Material: guante de nitrilo 13" de largo y 13 milésimas de espesor, con puño recto.
Aplicaciones: cuenta con alto rango de protección para procesos mecánicos e industrias químicas. Se recomienda para el manejo de solventes, aceites, pinturas y barnices, el relieve de la palma ofrece mayor adherencia en procesos resbaladizos o con presencia de líquidos. Aceptado por FDA para la manipulación de alimentos.

Certificación: Protección química específica tipo B 628, FDA para la manipulación de alimentos y EN388 4102.

Guante contra ácidos



Talla | Unitalla

Colores |

Material: guante de algodón con revestimiento total de nitrilo extra pesado y puño de seguridad.
Aplicaciones: contiene sanitized* que es un excelente fungicida el cual retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar micosis o malos olores, infecciones y hongos. El puño de seguridad facilita la extracción del guante. Muy buena opción para trabajar materiales ásperos y abrasivos, tiene gran resistencia a pinchaduras y rasgaduras.

Certificación: EN388 3111

Guante contra impactos



Talla | Unitalla

Material: guante de nylon y látex negro en palma, con tiras y cuadrículado en dorso de gel, puño tejido de punto.
Aplicaciones: guante para procesos mecánicos, en nylon con recubrimiento de látex en palma, novedoso diseño cuadrículado en el dorso con gel, este diseño incrementa la protección del dorso del usuario contra golpes.

Certificación: EN388 3131

Guante dieléctrico



Talla | Unitalla

Colores |

Material: goma natural tipo I.
-Extremadamente flexibles para facilitar el trabajo con piezas pequeñas.
-Voltaje de prueba AC/CD: 5,000 / 20,000 V
-Voltaje máximo de uso AC/DC (cuando se usa con protectores de cuero): 1,000 / 1,500 V

Certificación: ASTM D120, IEC EN60903.

Guante de látex desechables



Talla | Unitalla

Colores |

Material: látex natural, 4 milésimas de espesor, 9.5" de largo con puño rolo, dos presentaciones bajo y libre de polvo.
Aplicaciones: para exámenes no estériles, bajo en polvo, flexible, práctico y cómodo. Más fresco que el guante de vinil. Material aceptado por la FDA, para la manipulación de alimentos.

Certificación: FDA para la manipulación de alimentos y EN-374-1:1994.

Guante de nitrilo desechables



Talla | Unitalla Colores |

Material: nitrilo azul, 4 milésimas de espesor, 9.5" de largo con puño rolo, dos presentaciones bajo y libre de polvo.
Aplicaciones: Resistente a un rango muy amplio de sustancias químicas, más resistente que los guantes de látex, vinil o polietileno. Su diseño proporciona a estos guantes comodidad y resistencia no igualado a otros guantes convencionales desechables. Fabricado en bajo polvo, además de ser tres veces más resistentes a la perforación que los guantes de látex o vinil. Ligero, seguro y muy durable. Ideal para las personas que sufren reacción alérgica al látex natural. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.
Certificación: FDA para la manipulación de alimentos y EN-374-1:1994.



Los productos con la flama LAMAR son productos con una calidad premium
identificables en el catálogo.

PROTECCIÓN PARA MANOS

Guantes ninja



Material: Fibra sintética (nylon o poliéster) con recubrimiento parcial o total, según el modelo.

Aplicaciones: Montaje, mantenimiento, tareas de precisión y manipulación de herramientas.

Beneficios: Ajuste ergonómico, agarre superior y alta sensibilidad táctil, permitiendo un trabajo seguro y cómodo en labores que requieren destreza.

Guantes de asbesto



Material: Tejido de asbesto diseñado para soportar altas temperaturas.

Aplicaciones: Soldadura, fundición, hornos y tareas de manipulación de calor extremo.

Beneficios: Excelente aislamiento térmico, protege contra salpicaduras de metal fundido y reduce el riesgo de quemaduras en entornos de altas temperaturas.

Guantes anticorte de nitrilo nivel 5



Material: Mezcla de fibras resistentes con recubrimiento de nitrilo.

Aplicaciones: Manipulación de vidrio, metal, herramientas con filo, y tareas industriales de alto riesgo de corte.

Beneficios: Máxima protección (nivel 5), agarre superior en seco o con ligeros fluidos, alta durabilidad y flexibilidad para un trabajo seguro y eficiente.



MANOS SEGURAS, TRABAJO SIN LIMITES.

Suc. Mérida
999 104 9113
ventasmerida@lamarseguridad.com
www.firetechsolutions.com.mx

Inf. Contra incendios
999 551 3661
servicios@firetechsolutions.com.mx
www.firetechsolutions.com.mx

FIRETECH
SOLUTIONS
Sistemas contra Incendios



**PROTECCIÓN EN
CADA PASO**

Bota Pro Cliff 0329



Bota de seguridad robusta, fabricada con cuero de alta resistencia y suela antiderrapante. Ofrece puntera de acero y protección contra impactos, ideal para entornos industriales y trabajos de construcción. Certificada para garantizar seguridad y comodidad.

Riverline SPY G2



Calzado de seguridad ligero y flexible, diseñado con materiales resistentes a la abrasión y suela de doble densidad. Brinda confort y protección óptima para jornadas laborales prolongadas en áreas industriales y comerciales.

Bota Petrolera Tamara Mod. 500



Talla | 22- 30

Colores | ■

Casquillo: Acero / Poliamida
Material: 100% piel

- Hecho de piel flor entera vacuno acabado graso repelente al agua con espesor de 1.8 mm a 2.2 mm.
- Método de construcción de suela inyección directa al corte doble densidad.
- (Opcional) Puntera de poliamidas dieléctrico resistente al impacto/compresión y contra riesgos de descarga, eléctrica plantilla ergonómica de alto confort.
- Cumple con la NOM-113-STPS-2009.

Borcegui Tamara Mod. 301



Talla | 22- 30

Colores | ■

Casquillo: Acero / Sin Casquillo
Material: 100% Piel

- Hecho de piel flor entera vacuno.
- Suela antiderrapante de hule natural alta resistencia al corte y a la abrasión.
- Cómodos y duraderos.

Borcegui Tamara Mod. 602



Talla | 22- 30

Colores | ■

Casquillo: Acero / Poliamida
Material: 100% piel

- Hecho de piel flor entera vacuno.
- Método de construcción de suela inyección directa al corte doble densidad.
- (Opcional) Puntera de poliamidas dieléctrico resistente al impacto/compresión y contra riesgos de descarga, eléctrica plantilla ergonómica de alto confort.
- Cumple con la NOM-113-STPS-2009.



Los productos con la flama LAMAR son productos con una calidad premium
identificables en el catálogo.

PROTECCIÓN FACIAL

Mascarilla AP M10



Material: Mezcla de fibras resistentes con recubrimiento de nitrilo.

Aplicaciones: Manipulación de vidrio, metal, herramientas con filo, y tarsas industriales de alto riesgo de corte.

Beneficios: Máxima protección (nivel 5), agarre superior en seco o con líquidos fluidos, alta durabilidad y flexibilidad para un trabajo seguro y eficiente.

**TU PRIMERA LÍNEA DE
DEFENSA
EN CADA
RESPIRACIÓN.**

¡COTIZA YA!



Respirador Contra Partículas 3M 9010 N95



Material: Medio filtrante electrostático avanzado para mayor eficiencia.

Diseño: Plegable para facilitar el transporte y almacenamiento.

Ajuste: Clip nasal ajustable para un sellado seguro y mayor comodidad.

Aplicaciones: Protección contra partículas sólidas y líquidas no aceitosas; ideal para construcción, agricultura y manufactura.

Certificaciones: NIOSH N95.

Respirador AP Z Serie Tradicional N99



Material: Filtro de alta eficiencia para partículas sólidas y líquidas no aceitosas.

Diseño: Forma ergonómica y ligera con válvula de exhalación para mayor comodidad y frescura.

Ajuste: Bandas elásticas resistentes y clip nasal para un sellado adecuado.

Aplicaciones: Uso ideal en industrias con alto nivel de partículas suspendidas, como construcción, minería y manufactura.

Certificaciones: NOM-STPS-2009 y N99.

Respirador AP M15 Serie M P95



Material: Filtro con clasificación P95 para partículas sólidas y líquidas, resistente a aceites.

Diseño: Forma anatómica con válvula de exhalación para mayor frescura y confort durante jornadas prolongadas.

Ajuste: Bandas elásticas y clip metálico ajustable para un sellado perfecto.

Aplicaciones: Ideal para ambientes industriales con exposición a partículas aceitosas y no aceitosas, como petroquímica, construcción y manufactura.

Certificaciones: NOM-STPS-2009 y P95.

Suc. Mérida
999 104 9113
ventasmerida@lamarseguridad.com
www.firetechsolutions.com.mx

In. Contra incendios
999 551 3661
servicios@firetechsolutions.com.mx
www.firetechsolutions.com.mx

**FIRETECH
SOLUTIONS**
Sistemas contra Incendios



Los productos con la flama LAMAR son productos con una calidad premium. Identifícalos en el catálogo.

PROTECCIÓN FACIAL

KN95



Colores ☐

Material: tela no tejida de polipropileno y nanomembrana.
Ajuste de puente nasal, elástico para orejas.

Aplicaciones: Filtra un 95% de las partículas iguales o superiores a 0,3 micrones de diámetro.

Mascarilla desechable contra polvo



Colores ☐

Material: poliéster.
Ajuste de puente nasal, elástico para orejas.

Aplicaciones: Alta filtración y óptima respiración. Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción.
Desechables para polvo y trabajos de muy poco riesgo.

Cubre boca tricapa



Colores ☐ ☒

Material: tela no tejida de polipropileno.
Ajuste de puente nasal, elástico para orejas.

Aplicaciones: protege nariz y boca, para minimizar el contacto infeccioso en medios quirúrgicos, dentales, alimentarios y en todos los demás ambientes sensibles. Triple capa que retiene el 95% de las partículas sólidas en suspensión.

Respirador N95 Dräger



Colores ☐

Material: polipropileno.
Ajuste de puente nasal, elástico para orejas.
Alto nivel de confort para el usuario por su forma ergonómica y los medios avanzados de filtración. Permite que la máscara se ajuste con los lentes de seguridad. El sello especial en la zona de la nariz ayuda a evitar que estos se empañen. Ajustador de tensión de correa integrado permite al usuario ajustar la máscara de manera adecuada.

Aplicaciones: protege de las partículas sólidas y líquidas.

Mascarilla 8210 3M



Forma: copa.
Bandas: elásticas tipo resorte engrapadas.
Espuma nasal para mayor comodidad.
Puente nasal para mejor ajuste.
Aplicaciones: contra partículas sin presencia de aceite, pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en polvo.

Mascarilla 8511 3M con válvula



Forma: copa.
Bandas: elásticas tipo resorte engrapadas.
Material: interior suave.
Puente nasal en forma de M para menor presión y mayor comodidad.
Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite, con válvula de exhalación Cool Flow™ 3M™. Ideal para entornos de trabajo en los que hay altas temperaturas, humedad o tiempos de uso prolongados.
Aplicaciones: Pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en polvo.



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium identificados en el catálogo.

PROTECCIÓN FACIAL

Mascarilla 8247 3M



Forma: copa.

Bandas: elásticas tipo resorte engrapadas. Espuma nasal para mayor comodidad. Puente nasal para mejor ajuste.

Respirador desechable contra partículas con o sin presencia de aceites en el ambiente, con válvula de exhalación Cool Flow™ 3M™ y presencia de niveles molestos de vapores orgánicos debido a que cuenta con un medio filtrante electrostático avanzado con carbón activado removedor de olores.

Aplicaciones: Soldadura, fundición, petroquímica, asfalto.

Respirador media cara 6200 3M



Respirador con válvulas de exhalación. Compatible con cartuchos y filtros 3M.

Protección respiratoria fiable y conveniente, adecuado para muchas situaciones, ayuda a proporcionar protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores de acuerdo a las aprobaciones de NIOSH. Este respirador es muy liviano por lo que facilita el trabajo en tiempos prolongados.

Aplicaciones: Lijado, Soldadura, Pintura, Cortado

Respirador cara completa 6008 3M



Respirador con válvulas de exhalación. Compatible con cartuchos y filtros 3M.

Confort ligero y facilidad de uso. Combina con los filtros para partículas o los cartuchos 3M™ apropiados para ayudar a proporcionar protección respiratoria contra partículas y/o una amplia variedad de gases y vapores. Ideal para trabajos en tiempos prolongados.

Aplicaciones: Lijado, manejo de químicos, pinturas, fundición, etc.

Cartucho 6003 3M



Cartucho para vapor orgánico o gas ácido. Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no más de 500 p.p.m. de vapores orgánicos, 5 p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrógeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta.

Cartucho 6001 al 6009



Cartuchos cambiables con carbón activado, aprobados por NIOSH, que ofrecen protección contra contaminantes como vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina, formaldehído o mercurio. Una mayor eficiencia en la retención de gases o vapores por el alto desempeño adsorbente del carbón activado.

- Fácil respiración, mayor comodidad para el usuario.
- Fácil y rápida colocación de los cartuchos, por el ajuste tipo bayoneta.
- Diseño trapezoidal de bajo perfil, mayor visibilidad.

Filtro 2091 D



Los respiradores están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite. Se fabrican con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos bajo la especificación P100 de la norma 42CFR84.

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre) y neblinas a base de líquidos con o sin aceites.



Los productos con la flama LAMAR son productos con una calidad premium. Identifícalos en el catálogo.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Cartucho 6003 3M



Cartucho para vapor orgánico o gas ácido. Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no más de 500 p.p.m. de vapores orgánicos, 5 p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrógeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta.

Cabecal termoplástico con mica



Material: cabecal termoplástico, banda de sudoración, mica PETG.

Aplicaciones: Material termoplástico con protección de alto impacto, la suspensión cuenta con ajuste tipo matraca, banda de sudoración para ampliar el confort del usuario, mica de PETG reemplazable de 20.32 cm x 15.5 cm, 0.040 de espesor, filtra el 99% de los rayos UV.

Certificaciones: EN166:2001, ANSI Z87.1-2010.

Adaptador de protector facial para cascos



Colores: ■

Material: policarbonato con recubrimiento de vinil. Para micas universales y todo tipo de cascos.

Aplicaciones: con perfil para ajustarse a la visera de los cascos de seguridad, y mediante un resorte se sujeta firmemente al casco. Tiene un mecanismo que permite subir y bajar cómodamente la visera cuando no se utilice y sujeta micas universales para diferentes marcas y modelos de pantallas.

PROTECCIÓN E HIDRATACIÓN

Idrapower



Sabores: Naranja, limón, fresa, uva, mango y ponche.

Modo de preparación: Lávate bien las manos antes de la preparación y asegúrate que el interior y exterior del recipiente estén limpios. Vierte el contenido de este paquete en 4 litros de agua y mezcla bien hasta disolver. Si lo deseas, agrega hielo y termina por completar con agua hasta un máximo de 20 litros.

HIDRATACIÓN TOTAL



Termo 5 Gal

RINDE 20 LITROS

BEBIDA ISOTÓNICA

Suc. Mérida
999 104 9113
ventasmerida@lamarseguridad.com
www.firetechsolutions.com.mx

In. Contra incendios
999 551 3661
servicios@firetechsolutions.com.mx
www.firetechsolutions.com.mx

FIRETECH
SOLUTIONS
Sistemas contra Incendios



FIRETECH
SOLUTIONS
Sistemas contra Incendios

TRABAJO EN ALTURAS

Equipos diseñados para
grandes desafíos.



Líneas de posicionamiento y limitación



Tipo de cuerda: tejida, trenzada o de acero.
Ganchos: 2 ganchos de acero forjado y baño de zinc.
Capacidad: 140 kg.
Longitud: 3, 5, 10, 20, 30 m.

Aplicaciones: se utiliza para conectar al usuario aun punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída.

Certificaciones: NOM-009-STPS-2011,
ANSI Z359.1-2009, ANSI A10.32-2012, NIF 063 CFE
2007, NIF 032 CFE 2010, NIF-024-PEMEX-2009.

Bandolas



Materiales: nylon de alta resistencia con hule natural o cable de nylon.
Ganchos: acero.
Medida: 1.6, 1.9 m

Aplicaciones: equipo diseñado para trabajadores electricistas, linieros, telefonistas y cableeros. Para utilizarse en labores que se realicen en alturas mayores a los 1.80 m sobre el nivel del piso, con el fin de posicionar al usuario para que éste pueda trabajar con ambas manos libres.

Cinturones linieros



Talla | 36-48

Tipo: sencillo o acojinado.
Material: poliéster o piel.
Anillos: 2 anillos de acero forjado y galvanizados.

Certificaciones:
NIF-024-PEMEX-2001, NMX-S-019-1986.



Los productos con la flama LAMAR son productos con una calidad premium identificados en el catálogo.

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Arnés de cuerpo completo contra caídas



Colores



con reflejante

Tipo: 1, 2, 3, 4 o 5 argollas.
Material: poliéster.
Anillo: acero forjado con baño de zinc.
Hebilla: acero alta tenacidad.
Capacidad: 140 kg.
Aplicaciones: protección anticaídas en trabajos en alturas, colores sólidos, visibles a distancia. Reforzado sin que esto le haga perder su flexibilidad y máxima movilidad al usuario. Argolla de enganche dorsal tipo "D".

Certificaciones: NOM-009-STPS2011, ANSI Z359.1-2009, ANSI A10.32-2012, NRF 063 CFE 2007, NRF 032 CFE 2010, NRF-024-PEMEX-2009.

Líneas de vida doble brazo con gancho



Tipo de cuerda: tejida, trenzada o de acero.
Gancho: 3 ganchos, chicos o grandes de acero con doble seguro y amortiguador.
Capacidad: 140 kg.

Aplicaciones: sistema de protección contra caídas: contemple una línea de vida para contrarrestar las fuerzas de impacto en caso de caída libre.

Certificaciones: NOM-009-STPS2011, ANSI Z359.1-2009, ANSI A10.32-2012, NRF 063 CFE 2007, NRF 032 CFE 2010, NRF-024-PEMEX-2009.

Arnés de cuerpo completo contra caídas kevlar



Tipo: 3 argollas.
Material: poliéster.
Anillo: acero forjado con baño de zinc.
Hebilla: acero alta tenacidad.
Capacidad: 140 kg.
Aplicaciones: diseño conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias donde hay soldadura y calor, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse.

Certificaciones: NOM-009-STPS2011, ANSI Z359.1-2009, ANSI A10.32-2012, NRF 063 CFE 2007, NRF 032 CFE 2010, NRF-024-PEMEX-2009.

Línea de vida retráctil contra caídas



*Sobre pedido

Material: acero con carcasa plástica.
Gancho: acero giratorio.
Capacidad: 140 kg.
Longitud: 6, 10 y 15 m.
Gancho de presión giratorio con indicador de impacto que alerta al usuario cuando la unidad ha estado involucrada en una caída.

Aplicaciones: trabajos en alturas, espacios confinados, ideal para trabajos verticales donde el punto de anclaje se encuentre lejos del área de trabajo.

Certificaciones: ANSI Z 359.14-2012 y OSHA

Línea de vida retráctil contra caídas



*Sobre pedido

Material: poliéster con carcasa plástica, de aluminio o PVC.
Gancho: acero sencillo o giratorio.
Capacidad: 140 kg.
Longitud: 3, 6, 9 m.

Aplicaciones: trabajos en alturas, espacios confinados, ideal para trabajos verticales donde el punto de anclaje se encuentre lejos del área de trabajo.

Certificaciones: ANSI Z 359.14-2012 y OSHA

PROTECCIÓN PARA ALTURAS LÍNEAS DE VIDA

Casco para trabajo en alturas SKYFALL



Colores



- Cabezal micro ajustable gracias a un disco de ajuste preciso.
- Concha cerrada de material ABS.
- Barbiquejo ajustable con hebilla de liberación rápida.
- Sistema de liberación de entre 15 y 25 daN para evitar estrangulamientos.
- 4 clips porta linterna integrados.
- Ranuras para integrar equipo de protección auditiva.



Kit de seguridad para subestaciones Básico



El kit de seguridad para subestaciones eléctricas cuenta con el equipo necesario para operar y dar mantenimiento a subestaciones eléctricas. Todos los componentes son certificados por CFE y están diseñados y fabricados bajo las normas mexicanas. El kit cuenta con el equipo dispuesto en la NOM-029-STPS-2011 (Operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo/Condiciones de seguridad). Así como lo referido en la NOM-017-STPS-2008 (Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo) referida en la NOM-029.

Candados dieléctricos con arco



- Cuerpo de Xenoy. Arco dieléctrico de nylon de 6mm de diámetro.
- Soporta temperaturas entre -57 y +177 °C. y resistente a productos químicos.
- Cuerpo de candado estable ante la radiación UV.
- Opción de candado: con llaves diferentes, llaves iguales, llave maestra.
- Se suministra con una sola llave.
- Los laterales y ambas caras del cuerpo del candado se pueden grabar por láser para que tengan una identificación permanente.
- Incluye etiquetas de "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" para candados, disponibles en francés e inglés.

Kit Arco Eléctrico



Ofrece protección contra los efectos térmicos de los arcos eléctricos, evitando quemaduras de segundo grado. Se recomienda su uso a los trabajadores que desarrollan sus actividades en instalaciones conectadas a la red de energía.

Certificación: NFPA 70E, Cumple con TAA

Pinza múltiple roja



Esta pinza múltiple está fabricada en acero inoxidable, tiene un perfil plano y está revestida por vinilo rojo.

Cerrada tiene un arco de 38mm de diámetro, el agarre, revestido por vinilo tiene una capacidad para 6 candados con arcos de hasta 6.35 mm de diámetro.

Las pinzas múltiples tienen la utilidad de permitir el bloqueo por múltiples candados usando solamente un orificio.

Son muy útiles cuando el elemento de consignación dispone de menos capacidad para candados de la necesaria.

Caja moldeada para el bloqueo de disyuntores grandes



Ideal para el Lockout de Disyuntores, gracias al bloqueo del interruptor.

Este modelo está pensado para el bloqueo de disyuntores grandes.

La caja moldeada está fabricada en acero y recubierta para una mayor protección contra ambientes hostiles. Se adapta en altura y permite consignar los disyuntores para voltajes de 120 / 240.

Gracias a su diseño la caja moldeada permite bloquear fácilmente los disyuntores gracias de una tuerca regulable en altura que se puede encontrar en el interior.

Ventilador Industrial con Manguera 10m



Gran Flujo de Aire de 882 CFM: El gran volumen de aire de 882 CFM/1500 m³/h y las 7 aspas de metal proporcionan una ventilación rápida y eficaz, extraen el máximo de aire y mantienen un trabajo de alta eficiencia. Además, 2 fundas de alta densidad para garantizar el funcionamiento continuo y seguro de los ventiladores portátiles. Ideal para fábricas, sótanos, antilleros, granjas, almacenamiento de granos, almacenes, cocinas, oficinas, talleres, tabacaleras, túneles, fabricación de automóviles y más lugares que requieran ventilación.



EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE

NOM



Normas aplicadas:

- ✓ **NOM-005-STPS-1998**
- ✓ **NOM-013-STPS-1993**
- ✓ **NOM-026-STPS-2008**



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium identificados en el catálogo.

EQUIPO DE EMERGENCIA Y RESCATE

Equipo de Respiración Autónomo (ERA)



ERA (Equipo de Respiración Autónoma) diseñados y desarrollados para suministrar aire respirable grado D en atmósferas inmediatamente peligrosas para la salud y la vida. Para uso en el combate contra incendios y también dentro de la industria. Sistemas autónomos que no dependen de un suministro remoto de aire respirable como líneas de aire. Estos equipos cuentan con 4 componentes principales: Cilindro de alta presión en el que podrás seleccionar dependiendo del modelo entre presiones de 2,216 hasta 5,500 psi (15,280 hasta 37,920 kPa). Regulador de presión en etapas que adecúa la salida del aire para poder ser consumido, máscara y amás.

Botiquín primeros auxilios Metálico



Colores ☐

Materiales: Lámina rollada en frío calibre 26 con acabado de poliéster hornado.

Medidas:
22.5 x 17.5 x 11.5 cm (Chico)
28.5 x 21.5 x 11.5 cm (Mediano)
25.5 x 36 x 15.5 cm (Grande)
38.5 x 28 x 15.5 cm (Extra Grande)

Botiquín Ataque 1ra Respuesta Line vital (vacío)



Dimensiones: 40 x 30 x 20 cm.

Color: Rojo, Azul Marino o Azul rey.
Materiales: Poliester.

Botiquín Ataque 1ra Respuesta (Vacío) Line Vital, «Botiquín tipo Maletín con cierre por medio de broches», «Cintas para colgarse al hombro», «Cierres de alta resistencia», «4 bolsas laterales», «Tamaño práctico y fácil de transportar».

Botiquín de Primeros Auxilios Caja plástica



PARA PRIMEROS AUXILIOS: Equipado con artículos necesarios, para cualquier ocasión.

BOTIQUÍN: 1 Agua Oxigenada 112 ml, 1 Alcohol desnaturalizado 120 ml, 1 Mordol sintura 40 ml, 1 Violeta de genciana 40 ml, 1 Pomada Sanasol 10g, 1 Venda elástica 5cm, 5 Gasas 7.5 x 5 cm, 1 Algodón absorbente 50g, 1 Tela adhesiva sedosa 1.25 cm x 100 cm, 5 Venditas adhesivas individuales, 1 Crema de árnica 30g, 1 Bolsa de multiplicadores kiuta 20 piezas, 2 Pomadas para labios 3g.

Lampara de Emergencia



Luz LED de Emergencia, 150 lúmenes, Luz fría, Batería de Respaldo Incluida, Botón de test.

Puerta de Emergencia Assa Abloy



Medidas: 0.91 m x 2.13 m.

- Enclavados mecánicamente para mayor resistencia y rigidez
- Núcleo de panel de abeja que proporciona resistencia natural.
- Canales invertidos, finales soldadas a ambas láminas de cara
- Resistente al fuego por 90 min
- Con certificación UL.



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium identificados en el catálogo.

EQUIPO DE EMERGENCIA Y RESCATE

Camilla Rígida Plástica y Adimentos



Camilla rígida de polietileno: Estructura liviana, radiotransparente y resistente al agua, ideal para inmovilizar la columna vertebral.

- **Inmovilizador "araña" (Spider Strap):** Correas de sujeción multipunto que estabilizan al paciente, evitando desplazamientos durante el traslado.
- **Inmovilizador de cabeza (Head Block):** Asegura la región craneal, previniendo movimientos laterales y reduciendo el riesgo de lesiones adicionales.

Beneficios:

Permite intervenciones rápidas y seguras en accidentes o rescates.

Compatible con la mayoría de arneses y dispositivos de sujeción.

Facilita estudios de rayos X sin necesidad de mover al paciente.

Chaleco salvavidas "Hit" auto inflable



Este PFD de entrada frontal se infla automáticamente cuando se sumerge en una presión de agua 4" o más y cuenta con un arnés de navegación integrado para navegantes serios.

Hecho para los ambientes marinos más severos, permite la máxima movilidad.

Cuerdas Singing rock cordino 8 mm



La cuerda es para usos auxiliares, nunca debe usarse como una cuerda principal para asegurar.

Materia: 100% poliamida.

Características:

Diámetro: 8 mm.

Longitud: 100 m.

Resistencia: 15 KN.

En todo producto se tiene que conocer sus dimensiones y su peso. Como por ejemplo en Singing rock Cordino 8 mm de la marca Singing rock, que tienes unas medidas de 20x25x50 cm. y un peso de 1.10 kg. (medidas en su caja original). Compra ahora en nuestra tienda de montaña y llévate a casa el mejor equipamiento posible para practicar tu deporte favorito.

Casco para trabajo en alturas SKYFALL



Colores: 

- Concha cerrada de material ABS.
- Cabezal micro ajustable gracias a un disco de ajuste preciso.
- Acollado de confort interno extraíble y lavable a máquina.
- Barbiquejo ajustable con hebilla de liberación rápida.
- Sistema de liberación de entre 15 y 25 daN para evitar estrangulamientos.
- 4 clips porta linterna integrados.
- Ranuras para integrar equipo de protección auditiva.

REGADERA LAVAOJOS DE EMERGENCIA

Regadera con lavaojos de emergencia



La regadera con lavaojos de emergencia SKOLD incorpora un compensador automático de flujo que asegura un caudal de agua constante aun cuando se producen variaciones de presión en la red de suministro.

El lavaojos, el difusor de la ducha así como las tuberías están fabricadas en **acero inoxidable**.

Norma ANSI Z358. 1-2014

Lavaojos portátil Skold



El lavaojos SKOLD es un dispositivo de seguridad que forma parte del equipamiento de una empresa con **destinado a proteger los ojos** de una persona tras un accidente en el que hayan podido penetrar materiales contaminados o sustancias extrañas.

La ubicación de cada unidad deberá ser visible. El área alrededor de la unidad deberá estar bien iluminada.



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium.
Identifícalos en el catálogo.

ANTIDERRAME

Kit antiderrames de 5 galones



El EconoKit Antiderrames Sólo Aceite de 5 galones (19 litros) es **práctico, manejable y ligero**. Incluye protección personal para el usuario y absorbentes industriales diseñados para absorber el aceite mientras repelen el agua. **Ideales para la recuperación de hidrocarburos** y para usarse alrededor de fuentes de agua. Absorbentes aprobados por Normas: 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2).

Incluye

- 10 toallas absorbentes para derrames solo Aceite.
- 4 calcetines absorbentes para derrames solo Aceite.
- 1 Bolsa para Desechos.
- 1 guantes de Nitrilo.
- 1 goggles de seguridad.
- 1 contenedor de 5 galones / 19 litros.

Tarima antiderrame varios modelos



Las tarimas antiderrames HDPE contienen líquidos y derrames químicos o de corrosivos. Son la opción más segura y eficiente que podrás encontrar en el mercado, están aprobadas por normas internacionales.

Cuentan con rejillas HDPE removibles que facilitan la limpieza del producto y recuperación del líquido derramado, son **compatibles con tambos industriales de 200 litros, tambos de plástico, bidones**. Los modelos con diseño anidable, **optimizan el espacio** cuando el producto no está en uso y se necesita almacenar o enviar.



Tu mejor aliado en entornos complicados

COTIZA YA >

Suc. Mérida
999 104 9113
ventasmerida@lamarseguridad.com
www.firetechsolutions.com.mx

In. Contra incendios
999 551 3661
servicios@firetechsolutions.com.mx
www.firetechsolutions.com.mx

FIRETECH
SOLUTIONS
Sistemas contra Incendios



SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

Productos diseñados para cumplir con las principales normas:

- NOM-034-SCT2-2011
- NOM-026-STPS-2008
- NOM-001-SEDE-2012
- NOM-025-STPS-2008





Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium identificados en el catálogo.

SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

Conos con reflejante y sin reflejante



Colores | 

Material: PVC.

Altura: 45, 71, 91 cm.

Estructura piramidal diseñada para mayor resistencia al viento y a los golpes. Cuenta con tratamiento contra rayos ultravioleta para mayor durabilidad, presentación en 3 tamaños, además de contar con opción de cinta reflejante o sin ella.

Trafitambo con y sin reflejante



Colores |  *

Material: polietileno de alta densidad y protección contra rayos UV.

Medidas: 107 cm x 52 cm x 44.4 cm sin base
114.3 cm x 58.5 cm x 44.4 cm con base.

***Más colores sobre pedido.**

Fabricado en una sola pieza, dos presentaciones con o sin reflejantes para ampliar la visibilidad a distancia, gran resistencia a los cambios de temperatura y al rudo manejo diario del trabajo. Fácil manejo debido al asa que forma parte de la pieza, diseñada para la colocación de lámparas viales, ideal para carreteras o pasos viales.

Poste alineador con/sin base



Colores | 

Material: mezcla de polietileno de alta densidad y baja densidad.

Poste: 120cm alto x 10 cm diámetro.

Base: 42 cm ancho x 42 cm largo.

Poste color naranja con reflejante, fabricado de pvc lo que lo hace muy resistente a la intemperie. Con o sin base de caucho.

Barrera de seguridad



Colores |  

Material: polietileno de alto peso molecular.

Medidas: 157 cm de largo x 48 cm de ancho x 85 cm de alto.

Malla para protección



Colores | 

Material: polietileno de alta densidad.

Roll: 120 cm de alto x 30 m de largo o 100 cm de alto x 45 m de largo.

Malla delimitadora de polietileno de alta densidad, en color naranja internacional, es visible a distancia, delimita el acceso a zonas de riesgo, construcción, control de tránsito vehicular o peatonal. Su material ofrece gran resistencia contra los rayos UV, disponible en dos presentaciones con diferencia de medidas.

Banderines para tratocamión



Colores |  *

fluorescente de alta visibilidad

Material: polietileno de baja densidad y fierro galvanizado.

Medidas: base 23 cm, altura: 40 cm.

***Otros colores sobre pedido.**



Los productos con la **flama LAMAR** son productos con una calidad premium identificados en el catálogo.

SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

Boyas




Colores | *

Material: lámina calibre 10.

Medidas: 21 cm x 21 cm de diámetro y 5 cm de altura.

*Otros colores sobre pedido.

Vialteas reflejantes



Colores |

Material: PVC, plástico de alta resistencia.
Medidas: 11.6 x 8.1 x 1.70 cm.

La vialeta cuenta con reflejantes grado prismático que proyecta la luz a distancia. Diseñados para ser colocados sobre superficies de rodamiento, delimitan caminos, tales como estacionamientos, sótanos, etc. Estas vialetas pueden ser vistas de día o de noche y por su material de alta resistencia tienen muy buena durabilidad tanto a intemperie como al peso de los autos.

Calzas para llantas de camión y trailers



Dimensiones: 55 cm 15 cm 15 cm

Nuestras calzas para llanta de camiones y trailers son fabricadas en hule de muy alta calidad y llevan una argolla metálica para sujetar una cuerda y poder jalarlas con mayor facilidad cuando se encuentren atorando las llantas de un camión.

Tope de estacionamiento largo



Dimensiones: 180 cm 14 cm 10 cm

Los topes para estacionamiento se utilizan para detener de forma efectiva a los automóviles que entran a los cajones de estacionamiento ayudando a protegerlos y también a la infraestructura que los rodea.

A diferencia de los topes para estacionamiento de concreto que necesitan ser reemplazados frecuentemente, nuestros topes de hule son más flexibles, más resistentes y no se rompen.

Tope de estacionamiento corto



Medidas: 55 cm 15 cm 10 cm

- Fabricado de hule 100% reciclado para uso rudo.
- Cinta reflejante vulcanizada en color amarillo.
- No daña automóviles de fácil baja.
- Orificios de instalación desde fábrica.
- Fáciles de colocar y remover.
- Resistentes a variaciones de temperatura, Rayos UV, a la humedad, grasa y aceites.
- No se deforman, agrietan, ni se pudren.
- Ligeros, pueden instalarse fácilmente por una sola persona.

Tope para andén de carga



El tope para andén de carga es un protector que cuida tu infraestructura de los golpes de vehículos de carga en rampas de Centros de Distribución y Logística. Encontrarás que nuestros protectores de andén son un elemento importante en materia de seguridad en tu negocio, además de ser muy fáciles de instalar.

Brinda una excelente protección y esto se traduce en una inversión segura al evitarte gastos en mantenimiento y reparación.



Reductores de velocidad



Medidas sección media: 500 x 680 x 32 mm
Medidas cabecera: 200 x 600 x 32 mm

Los reductores de velocidad soportan el peso de toda clase de vehículos tales como automóviles, camionetas, camiones, autobuses y trailers.

Ideales para cualquier lugar donde se necesite lograr la reducción de velocidad, ya sea en pasos peatonales, avenidas principales y estacionamientos públicos y privados.

Torreta Rojo/amar



Dispositivos de advertencia fabricados con material resistente a las diferentes condiciones climáticas. Su luz estroboscópica y alcance visual de hasta 2.5 kilómetros la hacen ideal para señalización preventiva. Cuenta con imán para fijación en superficies metálicas y conexión al encendedor del automóvil. Alimentación de 12VDC y potencia de 23 watts.

Lámparas de destello



Material: polipropileno y poliestireno de alta duración.

Color: destello ámbar.

Medidas: 27 cm de alto x 17.5 cm de ancho y 19 cm de diámetro.

Tipo: solar o de baterías.

Cuenta con pantalla ámbar de policarbonato giratoria de 360°, tiene dos modalidades de operación: luz intermitente o fija. Se puede instalar sobre el tráfico o en cualquier otro lugar que se requiera luz.

Cintas para delimitación



Material: polietileno de alta resistencia a la intemperie.

Modelo:

peligro (rojo)

precaución

prohibido el paso

Medidas: 305 m x 7.62 cm.

Disponibles en varias presentaciones y con diferentes textos, sirven para indicar acciones de riesgo dependiendo del proceso o como limitante de cada área. Fabricadas en polietileno de alta densidad con pigmentos y aditivos para prolongar el tiempo de vida a la intemperie. Su elongación es de 400% antes de romperse.

Señalamiento vial



Señalización de indicadores de extinción y emergencia.

Señalización de salidas, rutas de evacuación, salvamento, socorro, emergencia, señalización para personas discapacitadas, accesorios de seguridad, peligro, señalización de tuberías, radiaciones ionizantes, reciclado, obras, etc.

Capuchones para varilla



Se utiliza como método de seguridad, la cual proporciona protección a las personas contra posibles golpes o raspones, ocasionados por las salientes varillas que se encuentran expuestas, en zonas de trabajadores.

Este producto sirve como medio para prevenir accidentes dentro de la construcción. Solo se debe utilizar cuando la varilla está expuesta en forma horizontal. Es de llamativo color.



Los productos con la flama LAMAR son productos con una calidad premium
identificales en el catálogo.

SEGURIDAD VIAL
Y SEÑALIZACIÓN

Banderín de malla



Medidas aproximadas: 40 x 40 cm

Material: Malla de poliéster de alta visibilidad con cinta reflectante.

Aplicaciones: Ideal para señalización en obras viales, áreas industriales y eventos.

Beneficios: Su diseño ligero y resistente facilita el manejo, asegurando una delimitación clara y mayor control de tránsito.

Cinta Reflectante Rojo/Blanco



Material: Película reflectante de alta intensidad para máxima visibilidad.

Aplicaciones: Delimitación de zonas, señalización en vehículos y áreas industriales.

Beneficios: Resiste condiciones climáticas adversas, proporcionando seguridad y advertencia clara tanto de día como de noche.

Cinta Antiderrapante Negra



Material: Superficie abrasiva de alta resistencia, adherida a un respaldo autoadhesivo.

Aplicaciones: Escaleras, rampas, pasillos y zonas propensas a resbalones en entornos industriales o comerciales.

Beneficios: Aumenta la fricción para prevenir caídas, soporta tránsito intenso y condiciones húmedas, mejorando la seguridad peatonal.

Cinta Delimitadora Amarilla



Material: PVC flexible con adhesivo resistente.

Aplicaciones: Demarcación de pasillos, zonas de seguridad y áreas de tránsito.

Organización de espacios en entornos industriales o comerciales.

Beneficios:

Alta visibilidad en color sólido.

Fácil de aplicar y retirar sin dejar residuos excesivos.

Asegura un flujo ordenado y previene accidentes.

Cinta Delimitadora Amarillo/Negro



Material: PVC con adhesivo de gran adherencia.

Aplicaciones:

Señalización de áreas de riesgo, pasos peligrosos y maquinaria en operación. Detección rápida de zonas que requieren precaución adicional.

Beneficios:

Patrón bicolor que resalta peligros potenciales.

Resistente al desgaste y condiciones industriales.

Mejora la seguridad y reduce incidentes en el entorno de trabajo.

Tarjetas de Bloqueo



Material: Fabricadas en plástico o cartón resistente, soportan humedad y condiciones industriales.

Aplicaciones: Identifican y bloquean equipos en mantenimiento, evitando energización accidental y asegurando el cumplimiento de protocolos de Lockout/Tagout.

Beneficios: Mayor claridad en los procesos de seguridad, reducción de accidentes y cumplimiento con normativas de bloqueo.



Los productos con la flama LAMAR son productos con una calidad premium
identificables en el catálogo.

**Equipos de Apoyo/
Multipropósito**

HERRAMIENTAS QUE TE SALVAN EL DÍA



Descripción:
Diseñadas para ajustes rápidos y cortes precisos, estas herramientas combinan robustez y ergonomía para un uso seguro.

HERRAMIENTAS DE AJUSTE Y CORTE

Aplicaciones:

Ideales en talleres y entornos industriales, reducen el tiempo de reparación y mejoran la productividad.



Descripción:
Herramientas ligeras con acabado antióxido, perfectas para mediciones exactas y calibraciones finas.

HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN

Aplicaciones:

Esenciales en controles de calidad y montaje, garantizan precisión y reducen errores operativos.



Descripción:
Ideales para intervenciones en campo, facilitan el despliegue rápido y mantienen la operatividad en situaciones imprevistas.

EQUIPOS AUXILIARES

Aplicaciones:

Equipos como infladores y mangueras multiusos, diseñados para brindar apoyo inmediato en emergencias.



Aplicaciones:
Lubricantes, sprays y cintas que complementan las herramientas, asegurando un mantenimiento óptimo.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Descripción:

Su versatilidad permite señalar, sellar y fijar de forma rápida, prolongando la vida útil de equipos.

TRUPER

EQUIPA TU ESPACIO, TRABAJA CON CONFIANZA.

Con herramientas Truper descubre
cómo impulsar tu productividad.

Contacta a un asesor.

¡Cotiza Ahora!



Suc. Mérida
999 104 9113
ventasmerida@lamarseguridad.com
www.firetechsolutions.com.mx

In. Contra incendios
999 551 3661
servicios@firetechsolutions.com.mx
www.firetechsolutions.com.mx

**FIRETECH
SOLUTIONS**

Sistemas contra Incendios



FIRETECH
SOLUTIONS

Sistemas contra Incendios

Calle 83, # 698, Fracc. Paseos de
Opichen La Joya, Mérida, Yuc.



999 104 9113



ventasmerida@lamarseguridad.com